



düfa

Creative



*Декоративные
покрытия*



ДЕКОРАТИВНОЕ ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ
С ЭФФЕКТОМ БЕТОНА

- Экономичный расход
- Легкость нанесения
- Паропроницаемое
- Низкая теплопроводность
- Экологичное



Creative
Creative

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Primer di Quarzo
Base

6

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Marrakesh
La Seta
La Seta matt
Perla Sabbia
Perla Sabbia micro
Sabbia

8

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

Stucco Venezia

14

МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА

Мраморная штукатурка
ASTAR Primer Di Quarzo

15

ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Di Marmo Loft beton
Riviera
Rustico
Vesuvio
Provence
Travertino
Pietra Romana

17

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

La Finitura
Perla Finitura
Cera di Finitura
Brilliance
Cire Gloss
Finitura Vernici
Paillette Glitter /
Paillette Perlamuter

24

Декоративные краски
и штукатурки



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ОБЫЧНЫМИ КРАСКАМИ И ОБОЯМИ:

Индивидуальность

Неограниченный простор для творчества в оформлении интерьера.

Прекрасно подходят для любого стиля от классики барокко и ампира до современных хай-тека и лофта.

Архитекторы и дизайнеры всё чаще отдают предпочтение декоративной штукатурке при работе над своими проектами.

Долговечность

Менее подвержены воздействию УФ-излучения и выгоранию.

Возможность локальной реставрации.

Большинство покрытий допускают влажную уборку.

Экологичность

Водоразбавимое акриловое связующее, декоративные материалы практически без запаха.

Готовое покрытие не выделяет опасных для жизни и здоровья человека веществ.

Primer Di Quarzo

ГРУНТ-КРАСКА С КВАРЦЕВЫМ
НАПОЛНИТЕЛЕМ

Грунт-краска Primer di Quarzo применяется для цветного выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих фактурных декоративных покрытий TM düfa Creative.

Расход 0,15-0,23 кг/м²
Фасовка 14 кг



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Base

ФИКСИРУЮЩАЯ ГРУНТ-КРАСКА

Специальный пигментированный грунт-фиксатор. Разработан и адаптирован для нанесения на подготовленные минеральные основания, в том числе сильно абсорбирующие, обеспечивая прекрасные условия для надежного сцепления и качественного нанесения большинства декоративных материалов.

Расход 0,15-0,23 кг/м²
Фасовка ..1,5 кг, 4 кг, 15 кг



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Marrakesh

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
МАТОВОГО ШЕЛКА

Придает интерьеру индивидуальность и открытость, делая акцент на обилии естественного освещения. Материал Marrakesh применяется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других деталях и элементах интерьера.

Расход 0,17-0,22 кг/м²
Фасовка 1 кг, 5 кг
База серебро




Инструменты:




ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: BS-28	
3.	Материал: Marrakesh	Цвет: MR-28	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



La Seta

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА

Материал La Seta применяется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других деталях и элементах интерьера. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в качестве финишного покрытия в сочетании с фактурными материалами.




Расход 0,17-0,22 кг/м²
Фасовка 1 кг, 5 кг
База серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: BS - 03	
3.	Материал: La Seta oro	Цвет: неколерованный	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



La Seta matt

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
ВЕЛЮРА ИЛИ ДРАПИРОВАННОЙ ЗАМШИ

Материал La Seta matt применяется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других деталях и элементах интерьера. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в качестве финишного покрытия в сочетании с фактурными материалами.

Расход 0,17-0,22 кг/м²
Фасовка 1 кг, 6 кг
База серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: STm-14	
3.	Материал: La Seta matt argento	Цвет: STm-14	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



Perla Sabbia

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
ЖЕМЧУЖНЫХ ПЕСЧАНЫХ ВИХРЕЙ

Используется для создания бесшовных декоративных покрытий с эффектом жемчужных песчаных вихрей на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях и элементах интерьеров любых стилевых направлений: классические, античные, модерн, арт-деко и т. д.

Расход 0,15-0,2 кг/м²

Фасовка 1 кг, 5 кг

База серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: BS-35	
3.	Материал: Perla Sabbia	Цвет: PS-35	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



Perla Sabbia micro

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
С МЕЛКОФРАКЦИОННЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

Используется для создания бесшовных декоративных покрытий с эффектом перламутровых переливов на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях и элементах интерьеров любых стилевых направлений: классические, античные, модерн, арт-деко и т. д.

Расход 0,15-0,2 кг/м²
Фасовка 1 кг, 5 кг
База серебро



Инструменты:




ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: BS-25	
3.	Материал: Perla Sabbia micro	Цвет: PS-26	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



Sabbia

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
ПЕСЧАНЫХ ВИХРЕЙ

Материал используется для создания бесшовных покрытий с натуральным природным эффектом песчаных вихрей. Используется на стенах, потолках, колоннах, фризях и других архитектурных деталях внутри помещений, скрывая мелкие дефекты основания.




Расход 0,15-0,2 кг/м²
Фасовка 1 кг, 5 кг
База серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Sabbia	Цвет: SB-35 + SB-36	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



Stucco Venezia

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

Гладкофактурная штукатурка на основе дисперсии акрилового полимера с мраморным наполнителем и восковыми добавками. Позволяет воспроизвести текстуру натурального камня: мрамора, малахита, яшмы, лазурита и других минералов с полированной поверхностью.

Расход 0,3-0,5 кг/м²
Фасовка 15 кг
База белый



Инструменты:




ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Stucco Venezia	Цвет: SV-14	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



Мраморная штукатурка

На основе натуральной мраморной крошки. Применяется для декоративной отделки фасадов зданий, стен, колонн, фриз.

Расход:
крупная (К)
1,0-1,5 мм 3,0-3,5 кг/м²
средняя (N)
0,5-1,0 мм 2,5-3,0 кг/м²
Фасовка 15 кг



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Stucco Venezia	Цвет: SV-14	



Сложность нанесения:



791




792




990



991



992



993

ASTAR Primer Di Quarzo

УКРЫВАЮЩИЙ АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ ПОЛИМЕРОВ

Используется для подготовки поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, по оштукатуренным и зашпатлеванным поверхностям.

Расход ... 0,15-0,30 кг/м²
Фасовка 7 кг, 15 кг
База белый



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Di Marmo Loft beton

ДЕКОРАТИВНОЕ ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ
С ЭФФЕКТОМ БЕТОНА

Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах, и других архитектурных элементах внутри помещений.

Расход 0,7-1,2 кг/м²
Фасовка 4 кг, 9 кг
База белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Primer di Quarzo	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Di Marmo Loft beton	Цвет: DM 04	



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Riviera

ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ФРЕСКИ

Для воссоздания в интерьере средиземноморского стиля, достоинством которого являются естественные природные оттенки, применение техники «мокрое по мокрому» позволяет добиться изящества акварельных переходов. Благодаря целлюлозному наполнителю материал имеет легкость, воздушность и обладает свойством шумоизоляции.

Расход 1-2 кг/м²
Фасовка 12 кг
База белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Riviera	Цвет: 213 по вееру Farbe erleben	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



Rustico

ФАКТУРНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА НЕОБРАБОТАННОГО КАМНЯ

Используется для декоративного оформления стен, потолков и архитектурных деталей в историческом стиле внутри помещений. Создает бесшовные покрытия в средиземноморском стиле с рельефной шероховатой поверхностью состаренной стены, напоминающей природный камень.

Расход 1-3 кг/м²
Фасовка 15 кг
База белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Primer di Quarzo	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Rustico	Цвет: неколерованный	
4.	Материал: Cera di Finitura	Цвет: CD-05	



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Vesuvio

РЕЛЬЕФНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
С ЭФФЕКТОМ НАСТОЯЩЕГО САМАНА

Созданная неповторимая фактура эффектно передает размеренность и уют сельской жизни. Хорошо скрывая незначительные дефекты стен, материал остается пластичным после полного высыхания. Содержит фиброволокно и является армированным покрытием. Допускается нанесение толщиной до 10 мм.




Расход 1-3 кг/м²
Фасовка 15 кг
База белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Primer di Quarzo	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Vesuvio	Цвет: неколерованный	
4.	Материал: Cera di Finitura	Цвет: CD-07+CD-10	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



Provence

ДЕКОРАТИВНОЕ ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ,
ИМИТИРУЮЩЕЕ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

Простое правило в оформлении помещения камнем: максимально выделить только один элемент: ниши, выступающие конструкции, одну стену полностью, часть стены. Применение грамотной подсветки позволит идеально подчеркнуть натуральность поверхности.

Расход 0,8-2 кг/м²
Фасовка 15 кг
База белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Provence	Цвет: неколерованный	
4.	Материал: La Seta	Цвет: ST-25+ST-28	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



Travertino

ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ТРАВЕРТИНА

Благодаря точной передаче всех особенностей натурального камня материал является удачным решением для оформления прихожих и гостиных. Используется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колоннах и других архитектурных деталях. Содержит противогрибковые добавки.

Расход 1-2 кг/м²
Фасовка 7 кг, 15 кг
База белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Primer di Quarzo	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Travertino	Цвет: NCS S 0907 Y10R	
4.	Материал: Cera di Finitura	Цвет: NCS S 4010 Y30R	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



Pietra Romana

ФАСАДНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
С ЭФФЕКТОМ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Материал на акриловой основе, воссоздает эффект натурального природного травертина. Предназначен для наружных и внутренних работ. Покрытие имеет высокие показатели водостойкости, паропроницаемости и износостойкости, что делает возможным его применение на фасадах и во влажных помещениях.

Расход 1,5-2 кг/м²
Фасовка 15 кг



Инструменты



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Primer	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Primer di Quarzo	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Pietra Romana	Цвет: TR - 05	
4.	Материал: Cera di Finitura	Цвет: CD - 10	



Сложность нанесения:



Время высыхания:



La Finitura

ЗАЩИТНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ПРОПИТКА

Создает дополнительный влагоизоляционный слой на всех видах декоративных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях интерьера. Не изменяет цвет и первоначальный декоративный эффект покрытия.

Расход 0,1-0,2 л/м²

Фасовка 1 л

База бесцветный



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Perla Finitura

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛЕССИРУЮЩИЙ
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЛАК

Предназначен для нанесения на поверхность фактурных материалов с целью предания поверхности особой выразительной фактуры с эффектом плавных перламутровых переливов. Подчеркивает глубину фактуры и ее неповторимость. Придаёт защитные свойства покрытию.

Расход 0,1-0,2 л/м²
Фасовка 1 л, 2,5 л
База серебро/золото
хамелеон/бронза



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Cera Di Finitura

ЛЕССИРУЮЩИЙ МАТОВЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОСКА ДЛЯ ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ

Применяется при внутренней отделке помещений, в качестве финишного декоративного покрытия для создания эффекта старины или придания особой выразительности фактурным покрытиям из линейки d'ufa Creative. Создает дополнительный грязе- и водоотталкивающий слой.

Расход 0,1-0,2 л/м²

Фасовка 1 л, 2,5 л

База бесцветный



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Brilliance

ДЕКОРАТИВНЫЙ АКРИЛОВЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

Для декорирования интерьерных поверхностей, предварительно покрытых красками или фактурными материалами линейки Dufa Creative. Обработанная поверхность приобретает дополнительный глянец, а при совместном использовании с блестками и глиттерами серии PAILLETTE приобретает эффект мерцания драгоценных камней.

Расход 0,1-0,2 л/м²
Фасовка 1 л, 2,5 л
База бесцветный



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Cire Gloss

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК ДЛЯ ВЕНЕЦИАНСКОЙ
ШТУКАТУРКИ

Натуральный воск создан для повышения глянца и защиты от внешних воздействий венецианской штукатурки Stucco Veneziano. Воск придает поверхности высокие декоративные характеристики, долговечность, водоотталкивающую способность в сочетании с хорошей паропроницаемостью.

Расход 0,05-0,1 л/м²

Фасовка 1 л



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Finitura Vernici

ЗАЩИТНОЕ ЛЕССИРУЮЩЕЕ
МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Финишное полупрозрачное покрытие с высокой паропроницаемостью и атмосферостойкостью. Также может использоваться в качестве декоративной лессировки, придающей покрытиям эффект состаренных стен с плавными цветовыми переходами. Применяется для внутренних и наружных работ.

Расход 0,1-0,2 л/м²
Фасовка 1 л, 2,5 л




Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



PAILLETTE GLITTER/ PAILLETTE PERLAMUTER

БЛЕСТКИ И ГЛИТТЕРЫ ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ
В ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ЛАКИ

Используются для дополнительного декорирования интерьерных поверхностей (стен, потолков, колонн и др.). Обработанная поверхность приобретает эффект мерцания драгоценных камней, переливающихся под разным углом падения света. Используется совместно со следующими материалами: Sabbia/Perla Sabbia/Antica Parete/Brilliance.

Расход соответствует расходу основного материала, количество добавки определяется потребителем.

Фасовка 30 г



- Glitter Argento – перламутровый серебристый глиттер размером 0,1 мм
- Glitter Oro – перламутровый золотистый глиттер размером 0,2 мм
- Perlamuter Argento – перламутровый серебристый пигмент
- Perlamuter Oro – перламутровый золотистый пигмент



ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------|
|  | — Кисть |  | — Кельма венецианская |
|  | — Малярный валик |  | — Пластиковая шайба |
|  | — Краскораспылитель |  | — Кисть с натуральным ворсом |
|  | — Фасадный шпатель |  | — Пластиковая шпателька |
|  | — Щетка |  | — Синтетическая мягкая губка |
|  | — Кельма из нержавеющей стали |  | — Синтетическая губка |
| | |  | — Руковица |

ЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ



Продукт предназначен для внутренних работ



Продукт предназначен для внутренних и наружных работ





Creative
Creative

ООО «Мефферт Полилюкс», 142407, Россия,
Московская область, г. Ногинск, «Ногинск-Технопарк», д.14
+7 (495) 221-66-66, www.meffert.ru
Каталог dufa Creative. Издание: август 2021 г.

Изменения, ошибки и опечатки не исключены. Все иллюстрации имеют общий характер.